



GYT, le spécialiste de la fermeture sur-mesure

Fabricant de portails, portillons et clôtures :

en aluminium ou en PVC.





Fabricant de volets :

volet battant, roulant ou coulissant.



Fabricant de portes de garage :

porte de garage sectionnelle, enroulable et traditionnelle.



Ambellya, marque design de produits décoratifs

en découpe laser : panneau, garde-corps, portail, portillon, jardinière, treillis...













Qui sommes-nous ? La réponse à votre besoin



CONCEPTION ET FABRICATION

100%
FRANÇAISE



CONCEPTION DES PRODUITS

100%
PERSONNALISABLE

SAVOIR-FAIRE RECONNU DEPUIS

47 ans

UNE ENTREPRISE FAMILIALE DE

90 COLLABORATEURS

1 SERVICE
LOGISTIQUE INTÉGRÉ
POUR ASSURER UNE
LIVRAISON DE QUALITÉ
DANS TOUTE LA FRANCE

Depuis 1976, GYT est **le spécialiste de la fermeture sur-mesure**. GYT conçoit, fabrique et commercialise des portails, des volets et des portes de garage en alliant **savoir-faire artisanal et innovation**.

Chez GYT tous les produits sont **100% modélisables** en fonction des souhaits du client. Avec une large gamme de modèle de portail, du classique au contemporain en passant par la tradition, notre offre permet d'habiller les extérieurs de sa maison au gré de ses envies. Nos palettes de décors et de coloris sont adaptées à tous les styles d'habitation.

Design, modernité et qualité sont les maîtres-mots de notre travail au quotidien. Notre large gamme de produits **aluminium et PVC** a été pensée et créée pour tous les styles de vie et d'habitation.



3 SITES
DE PRODUCTION
Cholet (49),
Ploëren (56),
Sainte Gemme La Plaine (85).

Un accompagnement pour réaliser votre projet



- Une force de vente composée de 13 technico-commerciaux pour un service de proximité.
- Le configurateur 3D accessible à tout moment pour visualiser vos envies.

VISUALISEZ votre projet avec notre CONFIGURATEUR en flashant ce QR code





> PORTAILS

Rendez-vous page 09



CLÔTURES

Rendez-vous page 67



2. SOUHAITEZ-VOUS ÊTRE TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT CACHÉ?

> PLEIN

Rendez-vous page 09




> SEMI-AJOURÉ

Rendez-vous page 31

AJOURÉ

Rendez-vous page 55



- **3.** QUEL MATÉRIAU PRÉFÉREZ-VOUS ?
- **>** ALUMINIUM
- **>** PVC



Faites votre choix parmi
NOS 31 COLORIS
proposés dans notre
nuancier

Rendez-vous page **95**



4 |







Révélons nos atouts

Nos portails conjuguent deux techniques d'assemblage reconnues par les professionnels : le tenon-mortaise pour un maintien mécanique et la soudure pour consolider l'ensemble. Unique sur le marché, cet assemblage a fait ses preuves en terme de qualité et de robustesse. Chez GYT, une attention particulière est portée aux finitions de nos produits, gage de notre professionnalisme et de notre expertise.

- Tenon-mortaise soudure cachée
 Poignée de tirage
- 3. Embout montant
- 4. Chapeau pilier
- **5.** Gond laqué à la couleur du portail
- **6.** Poignées laquées à la couleur du portail 7. Sabot laqué à la couleur du portail
- **8.** Gâche de réception coulissant
- **9.** Crémaillère, profil cache crémaillère et rail alu
- **10.** Equerre de pontet double pour coulissant de











Sommaire

PORTAILS PORTILLONS CLÔTURES 09

MODÈLE PLEIN ALU 09	
Gamme Actuelle	10
Gamme Tendance	14
Gamme Tradition	22
MODÈLE PLEIN PVC 26	
Gamme Actuelle	26
Gamme Tendance	28
MODÈLE SEMI-AJOURÉ ALU 31	
Gamme Actuelle	32
Gamme Tendance	38
Gamme Tradition	46
MODÈLE SEMI-AJOURÉ PVC 50	
Gamme Actuelle	50
Gamme Tendance	52
MODÈLE AJOURÉ ALU 55	
Gamme Actuelle	56
Gamme Tradition	58
MODÈLE AJOURÉ PVC 62	
Gamme Actuelle	62
ZOOM SUR NOS ENSEMBLES	



CLÔTURES 67

MODÈLE PLEIN ALU	68
Gamme Actuelle	68
Gamme Tendance	69
Gamme Tradition	7C
MODÈLE PLEIN PVO	71
MODÈLE AJOURÉ A	LU 73
	74
	76
Gamme Tradition	78
MODÈLE AJOURÉ P	VC 79

AUTOMATISMES 82


AMBELLYA 64

1.	Motorisation intégrée	82
2.	Motorisation apparente	84
3.	Accessoires	85

CAHIER	TECHNIC)UE 86

lien choisir son portail86	5
nnuaires des modèles92	2
abels et garanties94	1
rouver son coloris99	5

Portails, portillons, clôtures Modèle Plein



et le vent

Modèle Plein Gamme Actuelle













Ce modèle avec sa lame persiennée laisse passer le vent mais pas le regard. Contemporain, il offre offre aussi la possibilité de jouer avec les couleurs.

Rendez-vous page 95
pour retrouver notre nuancier



Modèle Plein Gamme Actuelle



Harmonisez vos extérieurs en combinant votre portail

Rendez-vous page 67

pour découvrir tous nos modèles de clôtures





Une touche déco

100 % SUR MESURE

Apportez une touche **déco Alunox** en choississant parmi ces **15 motifs**. Il s'ajoute facilement à votre portail pour donner un style unique.



213

214

Déco ALUNOX







PLEIN



LOSANGE

PLEIN

AJOURÉ

déco losange pleine 124 x 124

CARRÉ **PLEIN**



ROND

PLEIN

LOSANGE PLEIN 180×180 **PLEIN**





CARRÉ **AJOURÉ**







LOSANGE AJOURÉ 210×210 AJOURÉ 210×210



CARRÉ AJOURÉ





PLAQUE NUMÉRO



212











218







22

14|


Modèle Plein Gamme Tendance



Donner un peu de transparence et de lumière à votre portail

Le verre opale est un verre feuilleté 33.2 qui permet de personnaliser votre portail et jouer sur l'effet bi-matière. Hautement résistant, le verre s'adapte parfaitement au style du portail.






















Oplion TÔLE PERFORÉE



La tôle perforée, un autre style de découpe

La tôle perforée d'une épaisseur de 2 mm apporte une touche décorative à votre portail. Légèrement ajouré, ce décor se marie à votre style d'habitation.


















Tout est possible avec les portails GYT! Notre offre s'adapte à tous types de contraintes techniques de votre terrain. Notre savoir-faire nous permet de personnaliser votre portail pour créer une entrée esthétique malgré un terrain incliné.



Modèle Plein Gamme Tradition









Embellir votre portail avec des piliers assortis

Laqués à la couleur de votre portail, à sceller ou sur platine, les piliers alu remplacent des piliers maçonnés. Disponibles en trois dimensions (125x125, 150x150 et 200x200), ils se posent très facilement.

Profitez-en pour y fixer le clavier à code et l'interphone.

Retrouvez tous les accessoires de motorisation






Portails, portillons, clôtures • Modèle Plein • Gamme Tradition



Modèle Plein Gamme Tradition









Personnalisez les finitions de votre portail Tradition selon vos envies

Rendez-vous page 49 pour découvrir toutes les possiblités



Option VOLUTES CTH



Option
FESTONNAGE ET **JONC DE FESTON**



FER DE LANCE





















• Verticale • Horizontale • Fougère











Modèle Plein Gamme Tendance








271



IMAGINEZ & VISUALISEZ VOTRE PORTAIL

en utilisant notre **configurateur** disponible sur notre sur www.gyt.fr

Le PVC une matière noble



GYT est un des derniers extrudeurs de profils PVC pour la fabrication de portails

Propriétaire de nos propres filières, nous fabriquons nos profils à partir de billes de kopount. **Ce savoir-faire est une vraie richesse**. Ce matériau dispose de nombreuses forces :

- durable et résistant au même titre que l'aluminium. Nos gammes en PVC sont garanties 10 ans.
- facile d'entretien : un nettoyage régulier à l'eau savonneuse est suffisant pour se débarasser des tâches et signes d'usure.
- recyclable : le PVC se recycle à l'infini.

Nous proposons **DEUX COLORIS POUR NOS PRODUITS EN PVC**: le blanc et le beige.





BLANC



TON SABLE








> bénéficier d'une vue sur l'extérieur

> laisser entrevoir sa maison

Modèle Semi-ajouré



ALU

Portails, portillons, clôtures

Modèle Semi-Ajouré Gamme Actuelle


















Modèle Semi-Ajouré Gamme Actuelle










Créer de l'harmonie entre votre portail et votre portillon

Tous nos modèles de portails sont déclinables en portillon et clôtures.

Rendez-vous page 67
pour découvrir toutes nos clôtures







Modèle Semi-Ajouré Gamme Tendance












292






295



Personnaliser le design de votre portail en choisissant le décor laser qui vous plait

Rendez-vous page 45
pour découvrir tous les décors



Modèle Semi-Ajouré Gamme Tendance




















Modèle Semi-Ajouré Gamme Tendance















IMAGINEZ & VISUALISEZ VOTRE PORTAIL

en utilisant notre **configurateur** disponible sur notre sur **www.gyt.fr**












Modèle Semi-Ajouré • Gamme Tendance

Modèle Semi-Ajouré Gamme Tendance







321





22





Modèle Semi-Ajouré Gamme Tendance






Une multitude de possibilité pour habiller votre portail

29 DÉCORS EN DÉCOUPE LASER

PILE I

SIGNATURE





SQUARE

VAGUES

Modèle Semi-Ajouré Gamme Tradition

















Modèle Semi-Ajouré Gamme Tradition







Pratique!

ASSOCIER LES OPTIONS DE FINITION COMME BON VOUS SEMBLE!

Rendez-vous page 49



Options de finitions

SUR LA GAMME TRADITION









Harmonisez vos

combinant votre

extérieurs en

portail et vos

Rendez-vous page 67

pour découvrir toutes nos clôtures

clôtures

FER DE LANCE

FLEURON

MANCHON







FESTONNAGE ET JONC DE FESTON






PALMETTE

ROSACE

D'autres options de finition possibles, rapprochez-vous de votre commercial.





Modèle Semi-Ajouré Gamme Actuelle









POUR RETROUVER NOS 2 COLORIS POSSIBLES POUR LES MODÈLES PVC

Rendez-vous page 95











Nous proposons aussi des clôtures PVC pour habiller vos murets

Rendez-vous page **71**pour découvrir nos clôtures PVC



Modèle Semi-Ajouré Gamme Tendance









Trouvez la clôture assortie à votre portail

Rendez-vous page 67

VISUALISEZ votre projet sur notre **CONFIGURATEUR**



en flashant ce code

Vous pensez que le PVC est un produit polluant? Cette matière est première de la classe en recyclage

Le PVC conserve ses qualités lorsqu'il est retransformé, cela fait de lui un atout majeur en termes de développement durable.

Quelques données chiffrées

▶ 100% RECYCLABLE : déchiquetage, tri, broyage, séparation automatique des couleurs par tri optique. Et puis viennent les séances d'homogénéisation, filtration et re-granulation. Voilà...

C'est ainsi que le PVC se retrouve à nouveau en petits granulés prêts pour un nouveau cycle de production et une nouvelle vie!

200: c'est le nombre de points de collecte mis en place par le Syndicat National de l'Extrusion Plastique pour permettre aux professionnels de déposer leurs produits PVC rigide en fin de vie.

95%: Aujourd'hui, les chutes de fabrication des producteurs et des transformateurs de PVC sont recyclées et réintégrées à plus de 95 % dans le produit d'origine. Portails, clôtures, goulottes, bardages, gouttières, volets, profilés de fenêtre : tous réincorporent de la matière première recyclée, permettant une empreinte carbone moindre ainsi qu'une réduction d'énergie non négligeable.


100 000 : Plus de 100 000 tonnes de PVC sont recyclées en France chaque année et la proportion du PVC recyclé atteindra 20 % dans les profilés PVC en 2025.

Source: www.snep.org



Modèle Ajouré

Portails, portillons, clôtures



> idéal pour les zones venteuses

Portail ouvrant à la française ajouré barreaux - Gamme Tradition

Modèle Ajouré Gamme Actuelle






















Modèle Ajouré Gamme Tradition
























Harmonisez vos extérieurs en combinant votre portail et vos clôtures









Pralique!

ASSOCIER LES OPTIONS DE FINITION COMME BON VOUS SEMBLE!

Rendez-vous page 49







Rendez-vous page 67 pour découvrir tous nos modèles de clôtures

Modèle Ajouré Gamme Actuelle












Rendez-vous page 71

pour découvrir tous nos modèles de clôtures PVC



Pensez à notre solution "Boite aux lettres intégrée" laquée à la couleur de votre clôture

Autre exemple page 12



380









Ambellya, la marque qui sublime les extérieurs



POUR TROUVEZ L'INSPIRATION,

consultez le catalogue Ambellya sur notre site internet







PLUS DE 60 DÉCORS AU CHOIX - 31 COLORIS DES PRODUITS PERSONNALISABLES À L'INFINI!

Ambellya est une marque de GYT. Elle propose un ensemble de produits décoratifs pour aménager et décorer vos extérieurs : panneaux décoratifs, jardinières, treillis, garde-corps, portails, portillons, clôtures...

Tout comme les produits GYT, l'offre Ambellya est 100% personnalisable et réalisée sur-mesure.










Clôtures

Modèle Plein



Clôtures

Modèle Plein Gamme Actuelle











Clôtures

Modèle Plein Gamme Tendance











Personnalisez votre clôture grâce à

NOS 29 DÉCORS



401

pour découvrir toutes les découpes laser

-

Clôtures

Modèle Plein Gamme Tradition










Clôtures

Modèle Plein





407





410

408



Modèle Ajouré



Modèle Ajouré Gamme Actuelle







414





1

1, 2, 3 lisses ou plus

Faites votre choix en fonction de la hauteur de votre clôture.




420

421

418







417

415

Clôtures • Modèle Ajouré

Modèle Ajouré Gamme Tendance





424





426





428



IMAGINEZ & VISUALISEZ VOTRE CLÔTURE en utilisant notre **configurateur** sur www.configurateur.gyt.fr



430





429





Personnalisez votre clôture grâce à

NOS 29 DÉCORS



pour découvrir toutes les découpes laser

177 Clôtures • Modèle Ajouré

Modèle Ajouré Gamme Tradition















Clôtures

Modèle Ajouré





VISUALISEZ votre projet avec notre **CONFIGURATEUR** en flashant ce QR code

Choisissez la finition de votre clôture PVC



Finition **EMBOUT BIAIS**



Finition **EMBOUT ROND**

78 |

437

Modèle Ajouré











445








448



449



450



451

1, 2, 3 lisses ou plus

Faites votre choix en fonction de la hauteur de votre clôture.



Automatismes



Fort de notre expérience de 36 ans en automatisme, nous proposons différentes gammes de motorisation adaptées à vos besoins et aux contraintes techniques de votre projet.

1. MOTORISATION INTÉGRÉE

Pour **une motorisation invisible**, faites le choix d'un moteur intégré. Nos profils, les plus petits du marché, dissimulent parfaitement les moteurs.

Cette motorisation permet aussi de répondre à des particularités techniques :

- ouverture sur pente (montée de garage)
- ouverture vers l'extérieur
- ouverture à 180°

> POUR PORTAIL À OUVERTURE COULISSANTE

Référence	Largeur maxi par vantail	Dimension du poteau de guidage
CI 300	4 mètres	125 x 125
CI 315	6 mètres	150 x 150

CI300 CI315 1. Moteur 2. Télécommande 4 fonctions IO 3. Moteur et logique intégrés

> POUR PORTAIL À OUVERTURE BATTANTE

Référence	Largeur maxi par vantail	Superficie protégée du vent	Dimension du profil	Déverrouillage
PRC80	2 mètres	3,5 m²	135 x 93	Contact à clé pour déverrouillage du frein moteur (possible intérieur et extérieur)
PIB105	2,5 mètres	5 m²	149×115	Déverrouillage directement sur le moteur de l'intérieur et de l'extérieur Précurseur sur le marché

PRC80

- 1. Moteur
- **2.** Butées internes pour ne pas déformer le portail
- **3.** Télécommande 4 fonctions IO









Profil de moteur intégré PIB 105 - le plus design du marché

PIB 105

- 1. Moteur
- **2.** Butées internes pour ne pas déformer le portail
- **3.** Télécommande 4 fonctions







82 | Automatisme

2. MOTORISATION APPARENTE

Idéale dans toutes les configurations, la motorisation apparente offre deux possibilités : le moteur à vérin et le moteur par bras articulé appelé aussi bras bielle.

> POUR PORTAIL À OUVERTURE BATTANTE

Référence	Largeur maxi	Superficie protégée du vent	Angle d'ouverture maxi	Place nécessaire en arrière-piliers à 90°	Option possible
BB400ST	2 mètres	3 m²	120°	390 mm	Batterie en cas de coupure de courant
BS400 IO	2 mètres	4 m²	110°	500 mm	Batterie en cas de coupure de courant Contact à clé pour enlever le frein moteur
BBC500	2,5 mètres	5 m²	130°	480 mm	Contact à clé pour déverouillage extérieur par marche forcée avec les batteries
VFC500	2,5 mètres	4 m²	110°	250 mm	Contact à clé pour déverouillage extérieur par marche forcée avec les batteries

BB400ST

- **1.** Moteur avec bras bielle
- 2. Déverrouillage manuel intérieur
- **3.** Télécommande 4 fonctions






BS400 IO

- **1.** Moteur avec bras bielle
- 2. Déverrouillage manuel intérieur **3.** Télécommande

4 fonctions IO







BBC 500

- 1. Moteur avec bras-bielle
- 2. Déverrouillage manuel intérieur
- 3. Télécommande 4 fonctions





VFC 500

- **1.** Moteur à vis sans fin
- 2. Déverrouillage manuel intérieur
- **3.** Télécommande 4 fonctions





Les portails motorisés GYT sont conformes à la norme CE. À ce titre, les cellules et clignotants sont obligatoires.

> POUR PORTAIL À OUVERTURE COULISSANTE

Référence	Largeur maxi	Option possible
CB 400U	4 mètres	Batterie en cas de coupure de courant
CS 500ST	4 mètres	Batterie en cas de coupure de courant



CS500 ST

- 1. Moteur coulissant
- 2. Déverrouillage manuel intérieur
- **3.** Télécommande 4 fonctions IO







3. ACCESSOIRES

INTERPHONE VIDÉO

- 1. Caméra 2. Moniteur





> CLAVIER À CODE



INTERPHONE AUDIO





OPTION POSSIBLE POUR LES TÉLÉCOMMANDES :

pilotage des motorisations existantes ainsi que des lumières

Automatisme

Cahier technique Bien choisir son portail

1. CHOISIR LE TYPE D'OUVERTURE

En fonction de la configuration du terrain et de votre souhait, vous avez le choix entre deux types d'ouverture :

OUVERTURE BATTANTE

Sur-mesure!

NOUS CONCEVONS

TOUS NOS PORTAILS

tous nos modèles peuvent


ouverture battante ou

INTÉGRALEMENT


SUR-MESURE,

donc être réalisés en


coulissante!




> OUVERTURE COULISSANTE




Parce que chaque terrain est unique, nous nous adaptons à toutes vos contraintes, des plus simples aux plus atypiques. Nous pouvons donc répondre à des besoins d'ouvertures plus spécifiques :



OUVERTURE ASYMÉTRIQUE*




OUVERTURE 180° INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE



OUVERTURE AVEC RÉGULATION DE PENTE


*possible pour certains modèles




OUVERTURE VERS L'EXTÉRIEUR

2. CHOISIR LA FORME DE VOTRE PORTAIL AINSI OUE SON REMPLISSAGE

▶ POUR LES PORTAILS EN PVC, 7 FORMES AU CHOIX





POINTE DE DIAMANT INVERSÉE


POINTE DE DIAMANT




CHAPEAU DE GENDARME



CHAPEAU DE GENDARME INVERSÉ







CONCAVE

LE REMPLISSAGE

Remplisssage possible sur toutes les gammes PVC



BARREAUX 86X24 autres dimensions possibles sur demande



PLANCHE GRAIN D'ORGE

SI VOTRE CHOIX SE PORTE SUR UN PORTAIL PVC DE LA GAMME TENDANCE, SACHEZ QUE SA FORME SERA OBLIGATOIREMENT DROITE.


CEPENDANT VOUS POURREZ FAIRE **LE CHOIX DU MODÈLE** EN VOUS RÉFÉRANT

Page 91

61



> ALU - GAMME TRADITION LA FORME



LE REMPLISSAGE

Remplissage possible pour tous les portails de la gamme Tradition



TÔLE PLEINE 20/10E



BARREAUX RONDS DIAMÈTRE 22



POINTE DE DIAMANT



POINTE DE DIAMANT INVERSÉE



CHAPEAU DE GENDARME



TRIPLE CHAPEAU DE GENDARME



CHAPEAU DE GENDARME INVERSÉ



TRIPLE CHAPEAU DE GENDARME INVERSÉ



CONVEXE



TRIPLE CONVEXE



CONCAVE




TRIPLE CONCAVE



> ALU - GAMME ACTUELLE

Si vous optez pour un portail de la gamme Actuelle, il vous faut choisir **UNE FORME** de portail.




POINTE DE DIAMANT INVERSÉE



POINTE DE DIAMANT



CHAPEAU DE GENDARME



CHAPEAU DE GENDARME INVERSÉ

LE REMPLISSAGE **DES STRUCTURES**

Remplissage possible pour tous les portails de la **gamme** Actuelle



PLANCHE MOUCHETTE 100X18




BARREAUX 65X18 - 95X18 **200X18 BISEAUTÉ**



PLANCHE DOUBLE NERVURE 275X18



CONVEXE



CONCAVE

Pralique!



POUR CONNAÎTRE LA **RÉFÉRENCE DU PORTAIL QUI** VOUS PLAIT, REPORTEZ-VOUS À L'ANNUAIRE DES MODÈLES

Rendez-vous page 92



LE REMPLISSAGE DES **STRUCTURES**

pour habiller les portails de **la** gamme Tendance - portail Loft



PLANCHE MOUCHETTE 100X18



PLANCHE DOUBLE NERVURE 275X18



BARREAUX 65X18





DÉCOUPE LASER


> ALU - GAMME TENDANCE

Si votre choix s'oriente vers un portail de la gamme Tendance, sachez que sa forme sera obligatoirement droite. Cependant vous pourrez choisir la structure (portail Loft), le modèle (portail Palace) et le remplissage de votre portail. L'occasion idéale pour une personnalisation totale!

LES STRUCTURES







LES MODÈLES











MODÈLE G

MODÈLE I

MODÈLE N



MODÈLE F

















LES REMPLISSAGES DES MODÈLES


pour habiller les portails de **la** Gamme Tendance - portail Palace



TÔLE PLEINE 20/10E



TÔLE PERFORÉE



VERRE OPALE



PLANCHE MOUCHETTE 100X18



PLANCHE DOUBLE NERVURE 275X18



BARREAUX 65X18

Annuaire des modèles

> Modèle Plein [P. 09]

200 | Portail droit – Lames horizontales double nervure pas de 275 mm - Motorisation intégrée

Gamme Actuelle [P. 10]

- 201 | Portail droit Lames horizontales mouchette pas de 100 mm – Motorisation intégrée
- 202 | Portail droit Lames horizontales mouchette pas de 100 mm - Motorisation intégrée
- 203 | Portail droit Lames horizontales double nervure pas de 275 mm
- 204 | Portail droit Lames verticales double nervure pas de 275 mm
- 205 | Portail concave Lames horizontales mouchette pas de 100 mm
- 206 | Portail droit Barreaux horizontaux biseautées de 200 mm
- 207 | Portail droit avec traverse intermédiaire Lames fougères mouchette pas de 100 mm
- 208 | Portail droit Lames horizontales double nervure pas de 275 mm 209 | Portillon droit avec traverse intermédiaire – Lames
- verticales mouchette pas de 100 mm 210 | Portillon droit avec traverse intermédiaire – Lames
- verticales mouchette pas de 100 mm 211 | Portillon droit - Lames horizontales mouchette pas
- de 100 mm 212 | Portail double convexe - Lames verticales mouchette
- nas de 100 mm 213 | Portail droit – Lames horizontales double nervure pas
- de 275 mm Déco inox rond plein 214 | Portail droit - Lames horizontales double nervure pas
- de 275 mm Déco inox numéro 215 | Passan, arch mames moinsonnaise son Metarisation

Gamme Tendance [P. 14]

- 216 | Portail droit Structure U Décors Carré et Opaq 217 | Portillon droit – Structure U – Décors Carré et Opaq
- 218 | Portail droit Structure L Lames horizontales double nervure pas de 275 mm - Décors Numéro
- et Opaq 219 | Portail droit - Structure M inversé - Lames horizontales double nervure pas de 275 mm - Décors Numéro et Opaq
- 220 | Portail droit Structure DT Décor Signature
- 221 | Portail droit Structure Croix Décors Pile D, G, I 222 | Portail droit – Structure U – Décors Numéro et Opaq - Verre onale
- 223 | Portail droit Structure DT Décors Pile G et D
- 224 | Portail droit Structure M Lames horizontales mouchette pas de 100 mm – Décor Carré
- 225 | Portail droit Modèle C Lames horizontales mouchette pas de 100 mm – Tôle perforée ellipse
- 226 | Portail droit Structure DT Décors Opag
- 227 | Portail droit Modèle O Lames verticales mouchette pas de 100 mm - Verre opale
- 228 | Portail droit Structure M Lames horizontales mouchette pas de 100 mm - Verre opale
- 229 | Portail droit Modèle D Lames horizontales mouchette pas de 100 mm - Tôle pleine -Motorisation intégrée
- 230 | Portail droit Modèle E Lames horizontales mouchette pas de 100 mm - Verre opale
- 231 | Portail droit Modèle F Lames horizontales mouchette pas de 100 mm - Tôle perforée ellipse 232 | Portail droit - Modèle C - Lames horizontales double
- nervure pas de 275 mm Tôle pleine 233 | Portail droit - Modèle C - Lames horizontales
- mouchette pas de 100 mm Tôle perforée ellipse 234 | Portail droit – Structure U – Lames horizontales mouchette pas de 100 mm - Tôle perforée ellipse -Décors Numéro et Opaq
- 235 | Portail droit Structure M inversé Lames verticales double nervure pas de 27 mm - Décors Pile G et D
- 236 | Portail droit Modèle E Lames horizontales
- mouchette pas de 100 mm Tôle perforée ellipse 237 | Portail droit - Modèle D - Lames horizontales mouchette pas de 100 mm – Tôle perforée ellipse
- 238 | Portail droit Modèle E Lames horizontales double nervure pas de 275 mm – Tôle pleine
- 239 | Portail droit Modèle E Lames horizontales mouchette pas de 100 mm - Tôle perforée ellipse
- 240 | Portail droit Structure croix Décors Pile D, G, I 241 | Portail droit – Structure croix – Décors Bulles et Opaq

- 242 | Portail droit Structure M inversé Lames horizontales double nervure pas de 275 mm - Décor
- 243 | Portail droit Structure croix Décors Bulles et Opaq 244 | Portail droit – Structure S – Décors Athéna et Opaq
- 245 | Portail droit Structure L Lames horizontales
- double nervure pas de 275 mm Décor Bulles 246 | Portail droit - Structure croix - Décors Bulles et Opaq

Gamme Tradition [P. 22]

- 247 | Portail chapeau de gendarme Options boule, rosace palmette, festonnage et jonc de feston
- 248 | Portail droit Options fer de lance et rosace palmette Motorisation intégrée
- 249 | Portail chapeau de gendarme Options fleuron, festonnage et jonc de feston et rosace palmette
- 250 | Portail chapeau de gendarme Options fer de lance, rosace palmette, volute CTH, rond bas festonnage et
- 251 | Portail droit Options Fleuron
- 252 | Portail droit Options embout PVC et rosace
- 253 | Portail chapeau de gendarme Options fleuron, rosace palmette, volute CTH, rond bas, festonnage et ionc de feston – Motorisation intégrée
- 254 | Portillon chapeau de gendarme Options fer de lance, rosace palmette, festonnage et jonc de feston
- 255 | Portail chapeau de gendarme Options fer de lance, rosace palmette, festonnage et jonc de feston
- 256 | Portail convexe Options fer de lance, rosace palmette, volute CTH, festonnage et jonc de feston
- 257 | Portail droit Options boule, rosace ronde, festonnage et jonc de feston 258 | Portillon droit - Options fer de lance et rosace

▶ Modèle Plein

nalmette.

Gamme Actuelle [P. 26]

- 259 | Portail chapeau de gendarme Lames verticales grain d'orge pas de 50 mm
- 260 | Portail concave Lames verticales grain d'orge pas de 50 mm
- 261 | Portail double chapeau de gendarme Lames verticales grain d'orge pas de 50 mm
- 262 | Portail chapeau de gendarme Lames verticales grain d'orge pas de 50 mm 263 | Portail droit - Barreaux horizontaux de 165 mm
- 264 | Portail droit Lames fougères grain d'orge pas de
- 265 | Portail droit Lames fougères grain d'orge pas de
- 266 | Portail droit Lames horizontales grain d'orge pas de 50 mm 267 | Portail droit - Barreaux verticaux de 110 mm
- 268 | Portail droit Asymétrique Lames verticales grain d'orge pas de 50 mm

Gamme Tendance [P. 28]

- 269 | Portail droit Modèle K Lames verticales et horizontales grain d'orge pas de 50 mm 270 | Portail droit – Modèle M – Lames verticales et
- horizontales grain d'orge pas de 50 mm 271 | Forme droite - Modèle L - Lames verticales et
- horizontales grain d'orge pas de 50 mm

Modèle Semi-ajouré [P. 31]

272 | Portail double chapeau de gendarme – Lames verticales mouchette pas de 100 mm et barreaux

Gamme Actuelle [P. 32]

- 273 | Portail droit Lames verticales mouchette pas de 100 mm et barreaux verticaux
- 274 | Portail droit Lames fougères mouchette pas de 100 mm et barreaux verticaux
- 275 | Portail droit Lames horizontales mouchette pas de 100 mm et barreaux verticaux
- 276 | Portail droit Lames verticales mouchette pas de 100 mm et barreaux verticaux vissés 277 | Portail double convexe - Lames verticales mouchette
- nas de 100 mm et barreaux verticaux 278 | Portail droit - Lames horizontales mouchette pas de
- 100 mm et barreaux verticaux 279 | Portail double chapeau de gendarme – Lames
- verticales mouchette pas de 100 mm et barreaux

- 280 I Portail chapeau de gendarme et chapeau de gendarme inversé – Lames verticales mouchette pas de 100 mm et barreaux verticaux
- 281 | Portail droit Lames horizontales mouchette pas de 100 mm et barreaux verticaux
- 282 | Portail droit Lames verticales mouchette pas de 100 mm et barreaux verticaux
- 283 | Portail droit Lames verticales mouchette pas de 100 mm et barreaux verticaux 284 | Portail droit - Lames fougères mouchette pas de
- 100 mm et harreaux verticaux 285 I Portail double chaneau de gendarme inversé – Lames verticales mouchette pas de 100 mm et barreaux verticaux
- 286 | Portail chapeau de gendarme Lames horizontales mouchette pas de 100 mm et barreaux verticaux
- 287 | Portail droit Lames horizontales mouchette pas de 100 mm et barreaux verticaux
- 288 | Portail droit Lames verticales mouchette pas de 100 mm et barreaux verticaux

Gamme Tendance [P. 36]

- 289 | Portail droit Modèle E Lames horizontales mouchette pas de 100 mm et barreaux verticaux
- 290 | Portail droit Structure U Lames horizontales mouchette pas de 100 mm – Décors Coralys et Opaq
- 291 | Portail droit Structure M inversé Lames horizontales et verticales double nervure pas de 275 mm – Décor Canisse
- 292 | Portail droit Structure Croix Décors Cube et Opaq 293 | Portail droit - Structure K - Lames verticales double nervure pas de 275 mm – Décor Fissures
- 294 | Portail droit Structure M Lames horizontales double nervure pas de 275 mm – Décor Frise
- 295 I Portail droit Structure R Lames horizontales double nervure pas de 275 mm - Décor lungle 296 | Portail droit – Structure M inversé – Lames
- horizontales et verticales double nervure pas de 275 mm – Décor Atelier
- 297 | Portail droit Structure L Lames verticales double nervure pas de 275 mm - Décor Indiana
- 298 | Portail droit Structure K Lames verticales mouchette pas de 100 mm et barreaux horizontaux 299 | Portail droit – Structure L – Lames verticales
- mouchette pas de 100 mm et barreaux horizontaux 300 | Portail droit - Structure K - Lames horizontales double nervure pas de 275 mm et barreaux
- horizontaux **301** | Portail droit – Structure E – Lames horizontales mouchette pas de 100 mm et barreaux verticaux
- **302** | Portail droit Modèle G Lames verticales mouchette pas de 100 mm et barreaux en biais
- 303 | Portail droit Structure Croix Décors Horizon et
- 304 | Portail droit Structure T Décor Opag et barreaux horizontaux 305 | Portail droit – Structure M inversé – Lames verticales
- double nervure pas de 275 mm et barreaux horizontaux 306 | Portail droit - Modèle F - Lames horizontales
- mouchette pas de 100 mm et barreaux verticaux **307** | Portail droit - Structure G - Lames verticales
- mouchette pas de 100 mm et barreaux en biais 308 | Portail et portillon droit - Structure croix - Décor
- Vague Tôle pleine et barreaux horizontaux 309 | Portail droit – Structure M – Lames horizontales mouchette pas de 100 mm – Décor Bambou
- 310 | Portail droit Structure K Lames verticales double nervure pas de 275 mm – Décor Bambou
- 311 | Portail droit Structure T Décors Square et Opaq 312 | Portail droit – Structure DT – Décors Coralys, Numéro et Opaq – Motorisation intégrée
- 313 | Portail droit Structure DT Décors Fissures et Opaq 314 | Portail droit - Structure B - Lames verticales
- mouchette pas de 100 mm Décors Indiana et Opaq 315 | Portail droit – Structure M inversé – Lames

horizontales double nervure pas de 275 mm - Décor

316 | Portail droit - Structure M gauche - Lames horizontales double nervure pas de 275 mm - Décor

Cube

- 317 | Portail droit Structure M inversé– Lames horizontales double nervure pas de 275 mm – Décor Coralys 318 | Portilion droit - Structure K - Lames verticales
- mouchette pas de 100 mm et barreaux horizontaux 319 | Portillon droit – Structure L – Lames horizontales double nervure pas de 275 mm - Décor Indiana

- 320 | Portail droit Structure B Lames horizontales double nervure pas de 275 mm - Décor Feuillage
- 321 | Portail droit Structure B Lames verticales double nervure pas de 275 mm – Décor Coralys
- 322 | Portail droit Structure U Décors Canisse et Opaq 323 | Portail droit – Structure DT – Décors Fleurs fermées
- 324 | Clôture droite Structure L Lames horizontales double nervure pas de 275 mm – Décor Indiana
- 325 | Portail droit Asymétrique Structure DT Décors Fissures et Opaq
- 326 | Portail droit Structure M Lames horizontales double nervure pas de 275 mm Décor cube

327 | Portail droit – structure DT – Décors Jungle et Opaq Gamme Tradition [P. 46]

- 328 | Portail triple chapeau de gendarme Tôle pleine et barreaux verticaux - Options fleuron et rosace palmette – Motorisation intégrée
- 329 | Portail et portillon chapeau de gendarme Tôle pleine et barreaux verticaux - Options boule et rosace nalmette
- 330 | Portail chapeau de gendarme Tôle pleine et barreaux verticaux – Options fleuron et rosace palmette
- 331 | Portail chapeau de gendarme Tôle pleine et barreaux verticaux - Options fleuron, volute STH, rond bas et rosace palmette
- 332 | Portail convexe Tôle pleine Barreaux verticaux - Options fer de lance - Motorisation intégrée et régulation de pente
- 333 | Portail chapeau de gendarme et portillon convexe Tôle pleine et barreaux verticaux - Options fer de lance, volute S, volute CTH, ronds bas et rosace palmette
- 335 | Portail chapeau de gendarme Tôle pleine et barreaux verticaux – Options fleuron et rosace palmette 336 | Portail convexe - Tôle pleine et barreaux verticaux -

334 | Portail droit – Tôle pleine et barreaux verticaux

Options boule 337 | Portail et portillon chapeau de gendarme – Tôle pleine et barreaux verticaux - Options boules

▶ Modèle Semi-ajouré Gamme Actuelle [P. 50]

- 338 | Portail droit Lames verticales grain d'orge pas de 50 mm et barreaux verticaux
- 339 | Portail droit Lames verticales grain d'orge pas de 50 mm et barreaux verticaux
- 340 | Portail droit Lames verticales grain d'orge pas de 50 mm et barreaux verticaux vissés 341 | Portail droit - Lames verticales grain d'orge pas de
- 50 mm et barreaux verticaux 342 | Portail double chapeau de gendarme - Lames verticales grain d'orge pas de 50 mm et barreaux
- 343 | Portail convexe Lames horizontales grain d'orge pas de 50 mm et barreaux verticaux
- 344 | Portail double convexe Lames verticales grain d'orge pas de 50 mm et barreaux verticaux
- 345 | Portail convexe Lames verticales grain d'orge pas de 50 mm et harreaux verticaux 346 | Portail chapeau de gendarme – Lames fougères grain d'orge pas de 50 mm et barreaux verticaux

Gamme Tendance [P. 52]

- 347 | Portail droit Modèle M Lames verticales grain d'orge pas de 50 mm et barreaux horizontaux
- 348 | Portail droit Modèle L Lames verticales grain d'orge pas de 50 mm et barreaux horizontaux 349 | Portail droit – Modèle K – Lames verticales grain
- d'orge pas de 50 mm et barreaux horizontaux 350 | Portail et portillon – Modèle K – Lames verticales grain d'orge pas de 50 mm et barreaux horizontaux

Modèle Ajouré [P. 55]

351 | Portail chapeau de gendarme - Barreaux verticaux -Options fleuron haut et bas

Gamme Actuelle [P. 56]

- 352 | Portail droit Barreaux horizontaux 353 | Portail droit – Barreaux horizontaux
- 354 | Portail droit Barreaux verticaux 355 | Portail droit - Barreaux verticaux
- 356 Portail chapeau de gendarme Barreaux verticaux

- 357 | Portail concave Barreaux verticaux
- 358 | Portail convexe Barreaux verticaux
- 359 | Portail convexe Barreaux verticaux 360 I Portail droit - Barreaux horizontaux

Gamme Tradition [P. 58]

- **361** | Portail chapeau de gendarme inversé Barreaux verticaux - Option fleuron haut
- 362 | Portail droit Barreaux verticaux Option fleuron
- 363 Portail convexe Barreaux verticaux Options fer de
- lance haut et bas 364 | Portail droit - Barreaux verticaux - Options fer de lance haut et bas et volute CTH
- 365 | Portail chapeau de gendarme Barreaux verticaux -Ontion fleuron 366 | Portail triple chapeau de gendarme - Barreaux
- verticaux Options fleuron haut et bas -Motorisation intégrée 367 | Clôture droite – Barreaux verticaux – Options fleuron
- et fer de lance 368 | Portillon droit - Barreaux verticaux - Option fleuron
- 369 | Portail droit Barreaux verticaux Options fleuron haut et bas
- 370 | Portail chapeau de gendarme Barreaux verticaux -Options fleuron haut et volute CTH 371 | Portail droit – Barreaux verticaux – Options fleuron haut et volute CTH
- 372 | Portail convexe Barreaux verticaux Options fer de lance haut et bas 373 | Clôture droite - Barreaux verticaux - Option fer de

▶ Modèle Ajouré Gamme Actuelle [P. 62]

- 374 | Portail pointe de diamant inversé Barreaux verticaux vissés
- 375 | Portail convexe Barreaux verticaux vissés
- 376 | Portail convexe Barreaux verticaux 377 | Portail convexe – Barreaux verticaux 378 | Portillon double convexe - Lames fougères grain
- d'orge pas de 50 mm et barreaux verticaux 379 | Clôture droite - Barreaux verticaux
- 380 | Portail droit Barreaux verticaux
- 381 | Portail droit Barreaux horizontaux de 165 mm 382 | Portail droit - Barreaux verticaux

- **Ambellya** [P. 64]
- 383 | Portail droit Ambellya Décor Pile I
- 384 | Portail droit Ambellya Décors Numéro et Opaq 385 | Portail droit – Ambellya – Décor Fissures
- 386 | Portail droit Ambellya Décor Feuillage -Motorisation intégrée
- 387 | Portillon droit Ambellya Décor Herbiers
- 388 | Portail droit Ambellya Décor Feuillage 389 | Portail droit - Ambellya - Décor Bambou 1/3

390 | Portail droit – Ambellya – Décors Delta et Opaq Clôtures - Modèle Plein [P. 67]

391 | Clôture droite – Lames verticales mouchette pas de

Gamme Actuelle [P. 68]

- 392 | Clôture droite Lames fougères mouchette pas de 100 mm
- 393 | Clôture droite Lames persiennées pas de 200 mm 394 | Clôture convexe – Lames verticales mouchette pas de 100 mm
- 395 | Clôture droite Lames verticales mouchette pas de 100 mm 396 | Clôture droite – Lames horizontales double nervure pas de 275 mm

Gamme Tendance [P. 69]

- 397 | Clôture droite Structure U Lames horizontales double nervure pas de 275 mm - Verre opale
- 398 | Clôture droite Structure Croix Décor Pile I 399 | Clôture droite - Structure Croix - Décor Signature
- 400 | Clôture droite Structure Croix Décor Vague et Opaq 401 | Clôture droite – Structure Croix – Décor Bulles

Gamme Tradition [P. 70] 402 I Clôture droite – Ontions fleuron, rond bas. festonnage et jonc de feston

- 403 | Clôture droite Options fleuron, festonnage et jonc de feston
- 404 | Clôture droite Options fer de lance haut, festonnage et jonc de feston
- 405 | Clôture convexe Options boule haut, festonnage et ionc de feston
- 406 | Clôture droite Option festonnage et jonc de feston

> Clôtures - Modèle Plein [P. 71]

- 407 | Clôture droite Lames horizontales grain d'orge pas
- 408 | Clôture droite Panneaux vissés grain d'orge pas de 50 mm 409 | Clôture droite – Lames fougères grain d'orge pas de
- 50 mm 410 | Clôture droite – Lames verticales grain d'orge pas de
- 411 | Clôture droite Lisses inclinées

412 | Clôture droite – Barreaux verticaux

Clôtures - Modèle Ajouré [P. 73]

- Gamme Actuelle [P. 74]
- 413 | Clôture droite Barreaux verticaux vissés 414 | Clôture convexe - Barreaux verticaux vissés
- 415 I Clôture concave Barreaux verticaux
- 416 I Clôture droite Barreaux verticaux 417 I Clôture droite - Barreaux verticaux vissés
- 418 I Clôture droite 1 lisse horizontale 419 I Clôture droite - 6 lisses horizontales
- 420 I Clôture droite 2 lisses horizontales 421 | Clôture droite - 3 lisses horizontales

422 I Clôture droite - Barreaux verticaux Gamme Tendance [P. 76]

- 423 | Clôture droite Structure L Lames verticales mouchette pas de 100 mm – Décor Coralys
- 424 | Clôture droite Structure Croix Décor Bulles
- 425 | Clôture droite Structure K Lames horizontales double nervure pas de 275 mm - Décor Eclat 426 | Clôture droite - Structure Croix - Décor Fissures
- 427 | Clôture droite Structure L Lames verticales double nervure pas de 275 mm – Décor Indiana 428 | Clôture droite - Structure U - Tôle pleine - Décor
- Sauare 429 | Clôture droite - Modèle G et H - Lames verticales mouchette pas de 100 mm - Barreaux hiais
- 430 | Clôture droite Structure K Lames horizontales pas de 275 mm – Barreaux horizontaux 431 | Clôture droite - Structure U - Barreaux horizontaux
- Tôle pleine 432 | Clôture droite – Structure L – Lames verticales mouchette pas de 100 mm – barreaux horizontaux
- 433 | Clôture droite Structure U Lames horizontales double nervure pas de 275 mm – Décor Frise

434 | Clôture droite - Structure U - Lames horizontales double nervure pas de 275 mm – Barreaux biais

- Gamme Tradition [P. 78] 435 | Clôture droite - Barreaux verticaux - Option fleuron
- 436 I Clôture droite Barreaux verticaux Ontions fer de lance et volute CTH 437 | Clôture chapeau de gendarme - Barreaux verticaux
- Option fleuron 438 | Clôture droite – Barreaux verticaux – Options fleuron

439 | Clôture droite - Barreaux verticaux **▶ Clôtures - Modèle Ajouré** [P. 79] 440 | Clôture droite - Barreaux verticaux - Finition embout

- 441 | Clôture droite Barreaux verticaux Finition embout
- rond 442 | Clôture droite - Barreaux verticaux vissés - Finition embout rond
- 443 | Clôture droite Barreaux verticaux
- 444 | Clôture droite Barreaux verticaux 445 | Clôture droite - Barreaux verticaux vissés 446 | Clôture droite - Barreaux verticaux vissés
- 447 | Clôture droite 1 lisse 448 | Clôture droite – 3 lisses 449 | Clôture droite – 2 lisses
- 450 | Clôture droite 3 lisses 451 | Clôture droite - 3 lisses position losange

193

452 | Clôture droite – 1 lisse

Labels et garanties Nos engagements qualité

Respect des normes NF et CE

Le respect de la norme **CE** prouve notre engagement à la bonne conformité des exigences en vigueur sur la réglementation. Cette norme est obtenue suite à la réalisation de contrôles et essais réalisés par un organisme indépendant.







Pralique!

RETROUVEZ DES CONSEILS

sur notre site internet gyt.fr

D'ENTRETIEN pour **nos produits**

Garanties

De part notre maîtrise de l'assemblage mécano-soudée, unique sur le marché, et la fabrication de l'ensemble des éléments de nos portails, nous pouvons assurer la qualité de nos produits.

Ainsi, la structure de nos portails ALU (hors modèle PAVILLON) est garantie 20 ans.

La structure de nos portails PVC et le modèle PAVILLON ALU sont garantis 10 ans.



Labels

Tous nos produits sont thermolaqués par des professionnels répondant aux critères **Qualicoat** et **Qualimarine**. Pour nos produits ton bois nous répondons aux critères **Qualidéco**.

La certification Qualimarine atteste de la qualité et de la perrenité du laquage des ouvrages : la tenue aux UV de la teinte et de sa brillance, la résistance à l'usure et l'absence de corrosion filiforme.







Ces labels et certifications donnent droit à une garantie de 10 ans sur le laquage de nos produits.

Trouver son coloris

Notre nuancier de couleurs standards vous donne la possibilité de créer votre portail et clôture à votre goût. Et si vous ne trouvez pas votre bonheur parmi ce panel, des coloris hors standards sont disponibles sur demande.



> ALU - 31 COLORIS STANDARD + 1 TON BOIS

15 COLORIS TEXTURÉS



16 COLORIS SATINÉS



1 TON BOIS

(uniquement sur la gamme Actuelle ALU)

6005 FT




TON BOIS CHÊNE DORÉ

Coloris non contractuels. Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle. Vérifier impérativement le coloris choisi sur un nuancier RAL.

9005 FT

> PVC - 2 COLORIS STANDARD



TON SABLE

95

94 |



Retrouvez-nous









GYT Ambellya

GYT

5 RUE DU GRAND PRÉ ZI DE L'ECUYÈRE - BP 70633 49306 CHOLET CEDEX

Tél. **02 41 62 54 29** Mail contact@gyt.fr

www.gyt.fr



Votre installateur conseil



